



















Varningsetiketter och storetiketter	Utrustning som skall medföras på transportenheten	För varje medlem i fordonsbesättningen	Ytterligare utrustning som krävs för vissa klasser	Väska modell
<p>Explosiva ämnen och föremål</p>  <p>1 1.5 1.6</p>	<p>1. för varje fordon, en stoppklots vars storlek är anpassad efter fordonets högsta totalvikt och hjulens diameter</p> <p>2. två fristående varningsanordningar</p>	<p>4. en varningsväst</p> <p>5. en bärbar ljuskälla</p> <p>6. ett par skyddshandskar</p> <p>7. ögonskydd</p>		1
<p>Explosiva ämnen och föremål</p>  <p>1.4</p>	<p>1. för varje fordon, en stoppklots vars storlek är anpassad efter fordonets högsta totalvikt och hjulens diameter</p> <p>2. två fristående varningsanordningar</p>	<p>4. en varningsväst</p> <p>5. en bärbar ljuskälla</p> <p>6. ett par skyddshandskar</p> <p>7. ögonskydd</p>		1
<p>Brandfarliga gaser</p>  <p>2.1</p>	<p>1. för varje fordon, en stoppklots vars storlek är anpassad efter fordonets högsta totalvikt och hjulens diameter</p> <p>2. två fristående varningsanordningar</p>	<p>4. en varningsväst</p> <p>5. en bärbar ljuskälla</p> <p>6. ett par skyddshandskar</p> <p>7. ögonskydd</p>		1
<p>Ej brandfarliga, ej giftiga gaser</p>  <p>2.2</p>	<p>1. för varje fordon, en stoppklots vars storlek är anpassad efter fordonets högsta totalvikt och hjulens diameter</p> <p>2. två fristående varningsanordningar</p>	<p>4. en varningsväst</p> <p>5. en bärbar ljuskälla</p> <p>6. ett par skyddshandskar</p> <p>7. ögonskydd</p>		1
<p>Giftiga gaser</p>  <p>2.3</p>	<p>1. för varje fordon, en stoppklots vars storlek är anpassad efter fordonets högsta totalvikt och hjulens diameter</p> <p>2. två fristående varningsanordningar</p>	<p>4. en varningsväst</p> <p>5. en bärbar ljuskälla</p> <p>6. ett par skyddshandskar</p> <p>7. ögonskydd</p>	<p>8. Flyktutrustning för varje medlem i fordonsbesättningen ska medföras på transportenheten.</p>	Lägg till skyddsmask till väska 1

Varningsetiketter och storetiketter	Utrustning som skall medföras på transportenheten	För varje medlem i fordonsbesättningen	Ytterligare utrustning som krävs för vissa klasser	Väska modell
<p>Brandfarliga vätskor</p>  <p>3</p>	<p>1. för varje fordon, en stoppklots vars storlek är anpassad efter fordonets högsta totalvikt och hjulens diameter</p> <p>2. två fristående varningsanordningar</p> <p>3. vätska för ögonsköljning</p>	<p>4. en varningsväst</p> <p>5. en bärbar ljuskälla</p> <p>6. ett par skyddshandskar</p> <p>7. ögonskydd</p>	<p>9. en skyffel</p> <p>10. en anordning avsedd för tätning av brunn/avlopp</p> <p>11. ett uppsamlingskärl</p>	2
<p>Brandfarliga fasta ämnen, självreaktiva ämnen, polymeriserande ämnen och fasta okänsliggjorda explosivämnen</p>  <p>4.1</p>	<p>1. för varje fordon, en stoppklots vars storlek är anpassad efter fordonets högsta totalvikt och hjulens diameter</p> <p>2. två fristående varningsanordningar</p> <p>3. vätska för ögonsköljning</p>	<p>4. en varningsväst</p> <p>5. en bärbar ljuskälla</p> <p>6. ett par skyddshandskar</p> <p>7. ögonskydd</p>	<p>9. en skyffel</p> <p>10. en anordning avsedd för tätning av brunn/avlopp</p> <p>11. ett uppsamlingskärl</p>	2
<p>Självantändande ämnen</p>  <p>4.2</p>	<p>1. för varje fordon, en stoppklots vars storlek är anpassad efter fordonets högsta totalvikt och hjulens diameter</p> <p>2. två fristående varningsanordningar</p> <p>3. vätska för ögonsköljning</p>	<p>4. en varningsväst</p> <p>5. en bärbar ljuskälla</p> <p>6. ett par skyddshandskar</p> <p>7. ögonskydd</p>		1
<p>Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten</p>  <p>4.3</p>	<p>1. för varje fordon, en stoppklots vars storlek är anpassad efter fordonets högsta totalvikt och hjulens diameter</p> <p>2. två fristående varningsanordningar</p> <p>3. vätska för ögonsköljning</p>	<p>4. en varningsväst</p> <p>5. en bärbar ljuskälla</p> <p>6. ett par skyddshandskar</p> <p>7. ögonskydd</p>	<p>9. en skyffel</p> <p>10. en anordning avsedd för tätning av brunn/avlopp</p> <p>11. ett uppsamlingskärl</p>	2

Varningsetiketter och stortiketter	Utrustning som skall medföras på transportenheten	För varje medlem i fordonsbesättningen	Ytterligare utrustning som krävs för vissa klasser	Väska modell
<p>Oxiderande ämnen</p>  <p>5.1</p>	<p>1. för varje fordon, en stoppklots vars storlek är anpassad efter fordonets högsta totalvikt och hjulens diameter</p> <p>2. två fristående varningsanordningar</p> <p>3. vätska för ögonsköljning</p>	<p>4. en varningsväst</p> <p>5. en bärbar ljuskälla</p> <p>6. ett par skyddshandskar</p> <p>7. ögonskydd</p>		1
<p>Organiska peroxider</p>  <p>5.2</p>	<p>1. för varje fordon, en stoppklots vars storlek är anpassad efter fordonets högsta totalvikt och hjulens diameter</p> <p>2. två fristående varningsanordningar</p> <p>3. vätska för ögonsköljning</p>	<p>4. en varningsväst</p> <p>5. en bärbar ljuskälla</p> <p>6. ett par skyddshandskar</p> <p>7. ögonskydd</p>		1
<p>Giftiga ämnen</p>  <p>6.1</p>	<p>1. för varje fordon, en stoppklots vars storlek är anpassad efter fordonets högsta totalvikt och hjulens diameter</p> <p>2. två fristående varningsanordningar</p> <p>3. vätska för ögonsköljning</p>	<p>4. en varningsväst</p> <p>5. en bärbar ljuskälla</p> <p>6. ett par skyddshandskar</p> <p>7. ögonskydd</p>	<p>8. Flyktutrustning för varje medlem i fordonsbesättningen ska medföras på transportenheten.</p>	Lägg till skyddsmask till väska 1
<p>Smittförande ämnen</p>  <p>6.2</p>	<p>1. för varje fordon, en stoppklots vars storlek är anpassad efter fordonets högsta totalvikt och hjulens diameter</p> <p>2. två fristående varningsanordningar</p> <p>3. vätska för ögonsköljning</p>	<p>4. en varningsväst</p> <p>5. en bärbar ljuskälla</p> <p>6. ett par skyddshandskar</p> <p>7. ögonskydd</p>		1

Varningsetiketter och storetiketter	Utrustning som skall medföras på transportenheten	För varje medlem i fordonsbesättningen	Ytterligare utrustning som krävs för vissa klasser	Väska modell
<p>Radioaktiva ämnen</p>  <p>7A 7B 7C 7D</p>	<p>1. för varje fordon, en stoppklots vars storlek är anpassad efter fordonets högsta totalvikt och hjulens diameter 2. två fristående varningsanordningar 3. vätska för ögonsköljning</p>	<p>4. en varningsväst 5. en bärbar ljuskälla 6. ett par skyddshandskar 7. ögonskydd</p>		1
<p>Fissila ämnen</p>  <p>7E</p>	<p>1. för varje fordon, en stoppklots vars storlek är anpassad efter fordonets högsta totalvikt och hjulens diameter 2. två fristående varningsanordningar 3. vätska för ögonsköljning</p>	<p>4. en varningsväst 5. en bärbar ljuskälla 6. ett par skyddshandskar 7. ögonskydd</p>		1
<p>Frätande ämnen</p>  <p>8</p>	<p>1. för varje fordon, en stoppklots vars storlek är anpassad efter fordonets högsta totalvikt och hjulens diameter 2. två fristående varningsanordningar 3. vätska för ögonsköljning</p>	<p>4. en varningsväst 5. en bärbar ljuskälla 6. ett par skyddshandskar 7. ögonskydd</p>	<p>9. en skyffel 10. en anordning avsedd för tätning av brunn/avlopp 11. ett uppsamlingskärl</p>	2
<p>Övriga farliga ämnen och föremål</p>  <p>9 9A</p>	<p>1. för varje fordon, en stoppklots vars storlek är anpassad efter fordonets högsta totalvikt och hjulens diameter 2. två fristående varningsanordningar 3. vätska för ögonsköljning</p>	<p>4. en varningsväst 5. en bärbar ljuskälla 6. ett par skyddshandskar 7. ögonskydd</p>	<p>9. en skyffel 10. en anordning avsedd för tätning av brunn/avlopp 11. ett uppsamlingskärl</p>	2

Märkning	Utrustning som skall medföras på transportenheten	För varje medlem i fordonsbesättningen	Ytterligare utrustning som krävs för vissa klasser	Väska modell
 <p>Miljöfarliga ämnen</p>	<ol style="list-style-type: none"> för varje fordon, en stoppklots vars storlek är anpassad efter fordonets högsta totalvikt och hjulens diameter två fristående varningsanordningar vätska för ögonsköljning 	<ol style="list-style-type: none"> en varningsväst en bärbar ljuskälla ett par skyddshandskar ögonskydd 		1
 <p>Ämnen som transporteras vid förhöjd temperatur</p>	<ol style="list-style-type: none"> för varje fordon, en stoppklots vars storlek är anpassad efter fordonets högsta totalvikt och hjulens diameter två fristående varningsanordningar vätska för ögonsköljning 	<ol style="list-style-type: none"> en varningsväst en bärbar ljuskälla ett par skyddshandskar ögonskydd 		1